

RANCO srl

- Normalizzati per stampi -



Lucidatura

Moulds Polishing

Lucidatura - Indice

Moulds Polishing - Index

FELTRI: FELTS	
- Con gambi - With Handle	pag.: 03
- Per mandrino - For mandrel	pag.: 04
- Fogli / Platorelli con feltri - Foils/ Holders with felt	pag.: 05
PASTE ABRASIVE: ABRASIVE PASTES	
- Diamantata / Aloni / Stecche in legno - Diamond paste / Antihalos paste / Wooden abrasive Sticks	pag.: 06
PIETRE ABRASIVE: ABRASIVE STONES:	
- Olio - Oil	pag.: 07
- Star - Star	pag.: 08
- Super - Super	pag.: 09
- EDM soft/hard - EDM soft/hard	pag.: 10
- White / Doppia grana - White / Double grain	pag.: 11
- Ceramiche - Ceramic Stones	pag.: 12
- Ceramiche per ultrasuoni - Ceramic for ultrasounds	pag.: 14
- Piastrini con pietra - Platelets with stone	pag.: 15
LIME DIAMANTATE: PLATELETS WITH STONE:	
- Coniche corte con gambo - Conical short with handle	pag.: 16
- Coniche con impugnatura - Conical with handgrip	pag.: 17
- Coniche con manico in acciaio - Conical with flat steel haft	pag.: 18

- Coniche corte con manico in acciaio/ Gambo 4mm (per PLF) - Conical short with flat steel haft/ 4mm Handle (suitable with PLF)	pag.: 19
- Refolis / Kit vari - Refoils Type / Kit	pag.: 20
MOLE ABRASIVE: ABRASIVE GRINDSTONES:	
- In cuoio - Leather	pag.: 21
- In gomma - Rubber	pag.: 22
- Rubino - Ruby	pag.: 23
- Blu - Blue	pag.: 24
- Bianche - White	pag.: 25
- Rosa / Arancio - Pink / Orange	pag.: 26
ANELLI E CAPPUCCI ABRASIVI: ABRASIVE RINGS AND CAPS:	
- Rulli porta anelli / Anelli - Rings Holders / Rings	pag.: 27
- Cappucci / Porta cappucci - Caps / Caps Holders	pag.: 28
TELA E CARTA ABRASIVA: ABRASIVE CLOTH AND PAPER:	
- Dischi in Corindone - Corundum Discs	pag.: 29
- Dischi in Zirconio - Zirconium Discs	pag.: 30
- Rettangolini adesivi - Adhesive Rectangles	pag.: 31
- Fogli / Fogli adesivi - Foils / Adhesive Foils	pag.: 32
- Rotoli / Fogli diamantati - Rolls / Diamonds Foils	pag.: 33
FRESE IN METALLO DURO HARD METAL MILLING CUTTERS	pag.: 34
MOLE DIAMANTATE DIAMOND GRINDSTONES	pag.: 37
ACCESSORI VARI ACCESSORIES	pag.: 35
ATTREZZI TOOLS	pag.: 42

Feltri con gambo - Felts with handle


Feltri in lana di elevata qualità.

Sono ideali per la lucidatura degli stampi per plastica specialmente se abbinati all'utilizzo di pasta diamantata abrasiva

High quality woolen felts.

Ideal for plastic moulds polishing, particularly if combined with use of abrasive diamond paste.

Cilindrici - Cylindrical



Codice - Code	Dimensioni - Dimensions d x L (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)
LFELTRO0408G3	4 x 8	3
LFELTRO0610G3	6 x 10	3
LFELTRO0615G3	6 x 15	3
LFELTRO0815G3	8 x 15	3
LFELTRO1015G3	10 x 15	3
LFELTRO1020G3	10 x 20	3
LFELTRO1520G3	15 x 20	3
LFELTRO2030G3	20 x 30	3
LFELTRO1015G6	10 x 15	6
LFELTRO1525G6	15 x 25	6
LFELTRO2025G6	20 x 25	6
LFELTRO2530G6	25 x 30	6
LFELTRO3040G6	30 x 40	6

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code


Tronco conici - Conical Trunk



Codice - Code	Dimensioni - Dimensions d x L (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)
LFELTROTRONCOCOND14	14 x 15	3

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Conici - Conical Trunk



Codice - Code	Dimensioni - Dimensions d x L (mm)	Ø Gambo - Handle (mm)	Descrizione Description
LFELTRO10X15G3CON	10 x 15	3	Feltro conico Conical Felt
LFELTRO15X20G3CON	15 x 20	3	Feltro conico Conical Felt
LFELTRO15X20G6CON	15 x 20	6	Feltro conico Conical Felt
LFELTRO20X25G6CON	20 x 25	6	Feltro conico Conical Felt

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lenticolari - Lenticular



Codice - Code	Dimensioni - Dimensions Ø (mm)	Ø Gambo - Handle (mm)	Descrizione Description
LFELTROLENT203	20	3	Feltro lenticolare Lenticular felt
LFELTROLENT406	40	6	Feltro lenticolare Lenticular felt
LFELTROLENT606	60	6	Feltro lenticolare Lenticular felt

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Feltri per mandrini - Felts for mandrels

Feltri rotativi in lana da utilizzare abbinati ai rispettivi mandrini
Rotating woolen felts, to be used with proper mandrels.



Codice Code	Diametro Diameter (mm)	Spessore Gauge (mm)	Nota - Note
LFELTROD20004	20	4	Da usare in abbinamento al mandrino LFELTROMD03 Use bounded together with mandrel LFELTROMD06
LFELTROD25004	25	4	Da usare in abbinamento al mandrino LFELTROMD03 Use bounded together with mandrel LFELTROMD06
LFELTROD30006	30	6	Da usare in abbinamento al mandrino LFELTROMD03 Use bounded together with mandrel LFELTROMD06
LFELTROD40006	40	6	Da usare in abbinamento al mandrino LFELTROMD03 Use bounded together with mandrel LFELTROMD06
LFELTROD50010	50	10	Da usare in abbinamento al mandrino LFELTROMD03 Use bounded together with mandrel LFELTROMD06
LFELTROD60010	60	10	Da usare in abbinamento al mandrino LFELTROMD03 Use bounded together with mandrel LFELTROMD06

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mandrini per feltri rotativi - Mandrels for rotating felts



Codice - Code	Ø Gambo - Handle (mm)
LFELTROMD03	3

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Feltro in fogli - Felt foils

Fogli in feltro, adesivi e non, da ritagliare ed incollare a proprio piacimento

Felt foils, adhesive and not, to be cut and glued as you wish.



Codice - Code	Dimensioni Dimension (mm)	Spessore Gauge (mm)	Descrizione articolo Description
LFELTROFOGLIO135X300S1AD	230 x 175	1	Foglio adesivo in feltro Adhesive felt foil
LFELTROFOGLIO135X300S3AD	230 x 175	3	Foglio adesivo in feltro Adhesive felt foil
LFELTROFOGLIO135X300S1	230 x 175	1	Foglio non adesivo in feltro Non Adhesive felt foil
LFELTROFOGLIO135X300S3	230 x 175	3	Foglio non adesivo in feltro Non Adhesive felt foil

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Platorelli con feltri - Holders with felts

Platorelli in gomma rivestiti inferiormente con morbido feltro in lana.

Da utilizzare con attrezzi rotativi.

Rubber holders, coated on flat side with woolen felt.

To be used with rotating tools.



Codice - Code	Dimensioni Dimension (mm)	Spessore Gauge (mm)	Descrizione articolo Description
LPLATO1203FELTR	12	3	Platorello in gomma con feltro Rubber holder with felt
LPLATO2003FELTR	20	3	Platorello in gomma con feltro Rubber holder with felt
LPLATO3003FELTR	30	3	Platorello in gomma con feltro Rubber holder with felt
LPLATO5006FELTR	50	6	Platorello in gomma con feltro Rubber holder with felt

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Paste - Pastes

Pasta diamantata - Diamond Paste



Codice - Code	Micron	Grammi - Grams
LPDMICRON01	1	5
LPDMICRON01/20	1	20
LPDMICRON03	3	5
LPDMICRON03/20	3	20
LPDMICRON06	6	5
LPDMICRON06/20	6	20
LPDMICRON09	9	5
LPDMICRON09/20	9	20
LPDMICRON14	14	5
LPDMICRON14/20	14	20
LPDMICRON25	25	5
LPDMICRON25/20	25	20

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Stecche in legno - Wooden sticks



Codice - Code	Sezione - Section	Dimensioni Dimensions (mm)	Forma - Shape
LSTECCALEGNO02	●	Ø 3	cilindrica - cylindrical
LSTECCALEGNO04	■	20 x 8	rettangolare - rectangular
LSTECCALEGNO05	■	12 x 8	rettangolare - rectangular
LSTECCALEGNO06	■	7 x 3,5	rettangolare - rectangular
LSTECCALEGNO07	■	5 x 5	quadrata - squared

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Pietre oil - Oil stones

Pietra compatta che mantiene bene la forma.

E' ideale per l'utilizzo su spigoli, piani e zone difficili da raggiungere

Compact stone, with low wear (long life) . It can be easily outlined to give it the shape you desire.

Ideal to be used on edges, flat surfaces and narrow areas.



Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh. Dimensions (mm) Height x Width x Length	Colore Color	Grana Grain
LPO3X06X150120	3 x 6 x 150	bianco white	120
LPO3X06X150180	3 x 6 x 150	bianco white	180
LPO3X06X150220	3 x 6 x 150	bianco white	220
LPO3X06X150320	3 x 6 x 150	bianco white	320
LPO3X06X150400	3 x 6 x 150	bianco white	400
LPO3X06X150600	3 x 6 x 150	bianco white	600
LPO3X06X1501200	3 x 6 x 150	bianco white	1200
LPO3X13X150320	3 x 13 x 150	bianco white	320
LPO3X13X150400	3 x 13 x 150	bianco white	400
LPO3X13X150600	3 x 13 x 150	bianco white	600
LPO3X13X1501200	3 x 13 x 150	bianco white	1200
LPO6X06X150600	6 x 6 x 150	bianco white	600
LPO6X06X1501200	6 x 6 x 150	bianco white	1200
LPO6X13X150120	6 x 13 x 150	bianco white	120
LPO6X13X150180	6 x 13 x 150	bianco white	180
LPO6X13X150220	6 x 13 x 150	bianco white	220
LPO6X13X150320	6 x 13 x 150	bianco white	320
LPO6X13X150400	6 x 13 x 150	bianco white	400
LPO6X13X150600	6 x 13 x 150	bianco white	600
LPO6X13X1501200	6 x 13 x 150	bianco white	1200

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Pietre Star - Star stones

Pietra ideale per pezzi di forma sagomata.

Ideal for pieces of outlined form.



Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh. Dimensions (mm) Height x Width x Length	Colore Color	Grana Grain
LPS3X06X150120	3 x 6 x 150	marrone brown	120
LPS3X06X150180	3 x 6 x 150	marrone brown	180
LPS3X06X150220	3 x 6 x 150	marrone brown	220
LPS3X06X150320	3 x 6 x 150	marrone brown	320
LPS3X06X150400	3 x 6 x 150	marrone brown	400
LPS3X06X150600	3 x 6 x 150	marrone brown	600
LPS3X06X150800	3 x 6 x 150	marrone brown	800
LPS3X06X1501200	3 x 6 x 150	marrone brown	1200
LPS3X13X150120	3 x 13x 150	marrone brown	120
LPS3X13X150180	3 x 13x 150	marrone brown	180
LPS3X13X150220	3 x 13x 150	marrone brown	220
LPS3X13X150320	3 x 13x 150	marrone brown	320
LPS3X13X150400	3 x 13x 150	marrone brown	400
LPS3X13X150600	3 x 13x 150	marrone brown	600
LPS3X13X150800	3 x 13x 150	marrone brown	800
LPS3X13X1501200	3 x 13x 150	marrone brown	1200
LPS6X06X150120	6 x 6 x 150	marrone brown	120
LPS6X06X150180	6 x 6 x 150	marrone brown	180
LPS6X06X150220	6 x 6 x 150	marrone brown	220
LPS6X06X150320	6 x 6 x 150	marrone brown	320
LPS6X06X150400	6 x 6 x 150	marrone brown	400
LPS6X06X150600	6 x 6 x 150	marrone brown	600
LPS6X06X150800	6 x 6 x 150	marrone brown	800
LPS6X06X1501200	6 x 6 x 150	marrone brown	1200
LPS6X13X150120	6 x 13x 150	marrone brown	120
LPS6X13X150180	6 x 13x 150	marrone brown	180
LPS6X13X150220	6 x 13x 150	marrone brown	220
LPS6X13X150320	6 x 13x 150	marrone brown	320
LPS6X13X150400	6 x 13x 150	marrone brown	400
LPS6X13X150600	6 x 13x 150	marrone brown	600
LPS6X13X150800	6 x 13x 150	marrone brown	800
LPS6X13X1501200	6 x 13x 150	marrone brown	1200
LPS6X25X150120	6 x 25x 150	marrone brown	120
LPS6X25X150180	6 x 25x 150	marrone brown	180
LPS6X25X150220	6 x 25x 150	marrone brown	220
LPS6X25X150320	6 x 25x 150	marrone brown	320
LPS6X25X150400	6 x 25x 150	marrone brown	400
LPS6X25X150600	6 x 25x 150	marrone brown	600
LPS6X25X150800	6 x 25x 150	marrone brown	800
LPS6X25X1501200	6 x 25x 150	marrone brown	1200

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Pietre super - Super stones

Pietra con uno speciale legante molto tenero. Tagliano velocemente e non si intasano.

Sono ideali per finiture su acciai non durissimi; sono facili da sagomare e seguono bene il profilo del pezzo.

Stone with special and extreme soft binder. Fast cutting without blocking.

Ideal for finishing works on not so hard steels; easy to be outlined, they can easily follow the piece's profile.



Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh. Dimensions (mm) Height x Width x Length	Colore Color	Grana Grain
LSU3X06X150100	3 x 6 x 150	grigio/verde grey/green	100
LSU3X06X150120	3 x 6 x 150	grigio/verde grey/green	120
LSU3X06X150180	3 x 6 x 150	grigio/verde grey/green	180
LSU3X06X150220	3 x 6 x 150	grigio/verde grey/green	220
LSU3X13X150100	3 x 13x 150	grigio/verde grey/green	100
LSU3X13X150120	3 x 13x 150	grigio/verde grey/green	120
LSU3X13X150180	3 x 13x 150	grigio/verde grey/green	180
LSU3X13X150220	3 x 13x 150	grigio/verde grey/green	220
LSU8X08X150100	8 x 8 x 150	grigio/verde grey/green	100
LSU8X08X150120	8 x 8 x 150	grigio/verde grey/green	120
LSU8X08X150180	8 x 8 x 150	grigio/verde grey/green	180
LSU8X08X150220	8 x 8 x 150	grigio/verde grey/green	220
LSU6X13X150100	6 x 13x 150	grigio/verde grey/green	100
LSU6X13X150120	6 x 13x 150	grigio/verde grey/green	120
LSU6X13X150180	6 x 13x 150	grigio/verde grey/green	180
LSU6X13X150220	6 x 13x 150	grigio/verde grey/green	220
LSU15X25X150100	15x 25x 150	grigio/verde grey/green	100
LSU15X25X150120	15x 25x 150	grigio/verde grey/green	120
LSU15X25X150180	15x 25x 150	grigio/verde grey/green	180
LSU15X25X150220	15x 25x 150	grigio/verde grey/green	220
LSU20X40X150100	20x 40x 150	grigio/verde grey/green	100
LSU20X40X150120	20x 40x 150	grigio/verde grey/green	120
LSU20X40X150180	20x 40x 150	grigio/verde grey/green	180
LSU20X40X150220	20x 40x 150	grigio/verde grey/green	220
LSU6X25X200100	6 x 25x 200	grigio/verde grey/green	100
LSU6X25X200120	6 x 25x 200	grigio/verde grey/green	120
LSU6X25X200180	6 x 25x 200	grigio/verde grey/green	180
LSU6X25X200220	6 x 25x 200	grigio/verde grey/green	220
LSU13X25X200100	13x 25x 200	grigio/verde grey/green	100
LSU13X25X200120	13x 25x 200	grigio/verde grey/green	120
LSU13X25X200180	13x 25x 200	grigio/verde grey/green	180
LSU13X25X200220	13x 25x 200	grigio/verde grey/green	220

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Pietre EDM soft - EDM stones soft

Pietra ideale per superfici elettroerose.

Asporta velocemente la pellicola dura dell'elettrocorrosione pur mantenendo la forma

Ideal stone for electrical discharged machined surfaces.

It removes easily the hard EDM film, featured by low wear (long life).



Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh. Dimensions (mm) Height x Width x Length	Colore Color	Grana Grain
LPEDMS3X06X150120	3 x 6 x 150	arancio orange	120
LPEDMS3X06X150180	3 x 6 x 150	arancio orange	180
LPEDMS3X06X150220	3 x 6 x 150	arancio orange	220
LPEDMS3X06X150320	3 x 6 x 150	arancio orange	320
LPEDMS3X13X150120	3 x 13 x 150	arancio orange	120
LPEDMS3X13X150180	3 x 13 x 150	arancio orange	180
LPEDMS3X13X150220	3 x 13 x 150	arancio orange	220
LPEDMS3X13X150320	3 x 13 x 150	arancio orange	320
LPEDMS6X06X150120	6 x 6 x 150	arancio orange	120
LPEDMS6X06X150180	6 x 6 x 150	arancio orange	180
LPEDMS6X06X150220	6 x 6 x 150	arancio orange	220
LPEDMS6X06X150320	6 x 6 x 150	arancio orange	320
LPEDMS6X13X150120	6 x 13 x 150	arancio orange	120
LPEDMS6X13X150180	6 x 13 x 150	arancio orange	180
LPEDMS6X13X150220	6 x 13 x 150	arancio orange	220
LPEDMS6X13X150320	6 x 13 x 150	arancio orange	320

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Pietre EDM hard - EDM stones hard

Più dura del tipo EDM Soft, Si consuma lentamente e resiste a forti carichi.

E' utilizzata principalmente con limatrici del tipo PLF88

Harder than EDM Soft Stones, long life product, it can resist to heavy loads.

Used mainly with "PLF88" filer.



Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh. Dimensions (mm) Height x Width x Length	Colore Color	Grana Grain
LPEDM3X06X150120	3 x 6 x 150	rosso red	120
LPEDM3X06X150180	3 x 6 x 150	rosso red	180
LPEDM3X06X150220	3 x 6 x 150	rosso red	220
LPEDM3X13X150120	3 x 13 x 150	rosso red	120
LPEDM3X13X150180	3 x 13 x 150	rosso red	180
LPEDM3X13X150220	3 x 13 x 150	rosso red	220
LPEDM6X06X150120	6 x 6 x 150	rosso red	120
LPEDM6X06X150180	6 x 6 x 150	rosso red	180
LPEDM6X06X150220	6 x 6 x 150	rosso red	220
LPEDM6X13X150120	6 x 13 x 150	rosso red	120
LPEDM6X13X150180	6 x 13 x 150	rosso red	180
LPEDM6X13X150220	6 x 13 x 150	rosso red	220

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code


Pietre White - white stones

Pietra per finiture speciali, se usata bagnata non riga la superficie.

Come passaggio successivo alla grana 3000 si può utilizzare direttamente la pasta diamantata.

Stone for special finishing works. If used wet it doesn't line the surface.

After using the 3000 grain stone, we suggest to use directly the diamond paste.



Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh.	Colore Color	Grana Grain
	Dimensions (mm) Height x Width x Length		
LPW3X06X1502000	3 x 6 x 150	Bianco White	2000
LPW3X06X1503000	3 x 6 x 150	Bianco White	3000
LPW3X13X1502000	3 x 13 x 150	Bianco White	2000
LPW3X13X1503000	3 x 13 x 150	Bianco White	3000
LPW6X06X1502000	6 x 6 x 150	Bianco White	2000
LPW6X06X1503000	6 x 6 x 150	Bianco White	3000
LPW6X13X1502000	6 x 13 x 150	Bianco White	2000
LPW6X13X1503000	6 x 13 x 150	Bianco White	3000
LPW6X25X1502000	6 x 25 x 150	Bianco White	2000
LPW6X25X1503000	6 x 25 x 150	Bianco White	3000

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Pietre doppia grana - Double grain stones

Pietra con grana diversa a seconda della faccia.

Ideale per passaggi manuali sui piani delle macchine utensili e per la sbavatura dei pezzi.

Stone with different grain apiece to the surface.

Ideal for manual use on tools surfaces and perfect against pieces of deburring.



Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh.	Colore Color	Grana Grain
	Dimensions (mm) Height x Width x Length		
LPIE2550150	25 x 50 x 150	Grigio/Arancio Grey/Orange	150/320
LPIE2550150V	25 x 50 x 150	Grigio/Verde Grey/Green	120/220
LPIE2550175	25 x 50 x 175	Grigio/Arancio Grey/Orange	150/320
LPIE2550200	25 x 50 x 200	Grigio/Arancio Grey/Orange	150/320

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Pietre CERAMICHE - CERAMIC Stones

Pietra costituita da fibre ceramiche immerse in una resina speciale che le rende estremamente flessibili e resistenti al calore. Possono essere usate sia manualmente che montate sui vari attrezzi. Ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.

Stones made of ceramic fiber dipped to a special resin that makes them extremely flexible and resistant to heat. They can be used manually or assembled on proper tools. Ideal to be used in narrow areas.

Rettangolari - Rectangular



Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh.	Colore Color		Grana Grain
	Dimensions (mm) Height x Width x Length			
LSL0304	0,3 x 4 x 100	Marronescuro	Dark Brown	220
LSB0304	0,3 x 4 x 100	Blu	Blue	800
LSR0304	0,3 x 4 x 100	Rosso	Red	1200
LSL0504	0,5 x 4 x 100	Marronescuro	Dark Brown	220
LSL0504	0,5 x 4 x 100	Marrone	Brown	300
LSB0504	0,5 x 4 x 100	Blu	Blue	800
LSR0504	0,5 x 4 x 100	Rosso	Red	1200
LSL101	1 x 1 x 100	Marronescuro	Dark Brown	220
LSB101	1 x 1 x 100	Blu	Blue	800
LSR101	1 x 1 x 100	Rosso	Red	1200
LSL015015	1,5 x 1,5 x 100	Marronescuro	Dark Brown	220
LSB015015	1,5 x 1,5 x 100	Blu	Blue	800
LSR015015	1,5 x 1,5 x 100	Rosso	Red	1200
LSV104	1 x 4 x 100	Viola	Purple	120
LSL104	1 x 4 x 100	Marronescuro	Dark Brown	220
LSL104	1 x 4 x 100	Marrone	Brown	300
LSO104	1 x 4 x 100	Arancio	Orange	400
LSP104	1 x 4 x 100	Nero	Black	600
LSB104	1 x 4 x 100	Blu	Blue	800
LSW104	1 x 4 x 100	Bianco	White	1000
LSR104	1 x 4 x 100	Rosso	Red	1200
LSV106	1 x 6 x 100	Viola	Purple	120
LSL106	1 x 6 x 100	Marronescuro	Dark Brown	220
LSL106	1 x 6 x 100	Marrone	Brown	300
LSO106	1 x 6 x 100	Arancio	Orange	400
LSP106	1 x 6 x 100	Nero	Black	600
LSB106	1 x 6 x 100	Blu	Blue	800
LSW106	1 x 6 x 100	Bianco	White	1000
LSR106	1 x 6 x 100	Rosso	Red	1200
LSV110	1 x 10 x 100	Viola	Purple	120
LSL110	1 x 10 x 100	Marronescuro	Dark Brown	220
LSL110	1 x 10 x 100	Marrone	Brown	300
LSO110	1 x 10 x 100	Arancio	Orange	400
LSP110	1 x 10 x 100	Nero	Black	600
LSB110	1 x 10 x 100	Blu	Blue	800
LSW110	1 x 10 x 100	Bianco	White	1000
LSR110	1 x 10 x 100	Rosso	Red	1200
LSL202	2 x 2 x 100	Marronescuro	Dark Brown	220
LSL202	2 x 2 x 100	Marrone	Brown	300
LSB202	2 x 2 x 100	Blu	Blue	800
LSR202	2 x 2 x 100	Rosso	Red	1200

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Codice Code	Dimensioni (mm) alt. x largh. x lungh. Dimensions (mm) Height x Width x Length	Colore Color	Grana Grain
LSV204	2 x 4 x 100	Viola Purple	120
LSLS204	2 x 4 x 100	Marronescuro Dark Brown	220
LSL204	2 x 4 x 100	Marrone Brown	300
LSO204	2 x 4 x 100	Arancio Orange	400
LSB204	2 x 4 x 100	Blu Blue	800
LSV206	2 x 6 x 100	Viola Purple	120
LSLS206	2 x 6 x 100	Marronescuro Dark Brown	220
LSL206	2 x 6 x 100	Marrone Brown	300
LSO206	2 x 6 x 100	Arancio Orange	400
LSB206	2 x 6 x 100	Blu Blue	800
LSV210	2 x 10 x 100	Viola Purple	120
LSLS210	2 x 10 x 100	Marronescuro Dark Brown	220
LSL210	2 x 10 x 100	Marrone Brown	300
LSO210	2 x 10 x 100	Arancio Orange	400
LSB210	2 x 10 x 100	Blu Blue	800

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

A sezione circolare - Circular Section



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x length	Colore Colors	Grana Grain
LSL1X50	1 x 50	Marrone Brown	300
LSB1X50	1 x 50	Blu Blue	800
LSR2X50	1 x 50	Rosso Red	1200
LSL2X50	2 x 50	Marrone Brown	300
LSB2X50	2 x 50	Blu Blue	800
LSR2X50	2 x 50	Rosso Red	1200
LSL235X50	2,35 x 50	Marrone Brown	300
LSB235X50	2,35 x 50	Blu Blue	800
LSR235X50	2,35 x 50	Rosso Red	1200
LSG3X50	3 x 50	Grigio Grey	220
LSL3X50	3 x 50	Marrone Brown	300
LSO3X50	3 x 50	Arancio Orange	400
LSB3X50	3 x 50	Blu Blue	800
LSW3X50	3 x 50	Bianco White	1000
LSR3X50	3 x 50	Rosso Red	1200
LSG3X100	3 x 100	Grigio Grey	220
LSL3X100	3 x 100	Marrone Brown	300
LSO3X100	3 x 100	Arancio Orange	400
LSB3X100	3 x 100	Blu Blue	800
LSW3X100	3 x 100	Bianco White	1000
LSR3X100	3 x 100	Rosso Red	1200

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Pietre ceramiche per ultrasuoni Ceramic stones for ultrasonic works

Pietra ceramica specifica per l'utilizzo con macchine ad ultrasuoni data l'elevata resistenza al calore.
Ceramic stone specifically created to be used for ultrasonic works due to high resistance to heat.

Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x length	Colore Colors	Grana Grain
LSV104D	1 x 4 x 100	Viola Purple	120
LSLS104D	1 x 4 x 100	Marronescuro Dark Brown	220
LSB104D	1 x 4 x 100	Blu Blue	800
LSR104D	1 x 4 x 100	Rosso Red	1200
LSV106D	1 x 6 x 100	Viola Purple	120
LSLS106D	1 x 6 x 100	Marronescuro Dark Brown	220
LSB106D	1 x 6 x 100	Blu Blue	800
LSR106D	1 x 6 x 100	Rosso Red	1200
LSV110D	1 x 10 x 100	Viola Purple	120
LSLS110D	1 x 10 x 100	Marronescuro Dark Brown	220
LSB110D	1 x 10 x 100	Blu Blue	800
LSR110D	1 x 10 x 100	Rosso Red	1200

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Piastrini con pietra - Platelets with stone



Codice Code	Dimensioni attacco (mm) Attachment Dimensions (mm)	Tipo pietra Stone kind	Grana Grain
LPTATT06X15120	6 x 15	star	120
LPTATT06X15180	6 x 15	star	180
LPTATT06X15320	6 x 15	star	320
LPTATT06X15600	6 x 15	star	600
LPTATT06X151200	6 x 15	star	1200
LPTATT12X32120	12 x 32	star	120
LPTATT12X32180	12 x 32	star	180
LPTATT12X32220	12 x 32	star	220
LPTATT12X32320	12 x 32	star	320
LPTATT12X32400	12 x 32	star	400
LPTATT12X32600	12 x 32	star	600
LPTATT12X321200	12 x 32	star	1200

N.B. Da utilizzare con le rispettive stecche per piastrini presentia pag.39
N.F. To be used with proper sticks for platelets showed on pag. 39

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime Diamantate - Diamond Files


Le nostre lime diamantate sono adatte ad essere utilizzate su carburi, vetro, acciaio temprato e molti altri materiali simili.

L'accuratezza con cui sono realizzate conferisce loro un' elevata resistenza all'usura.

Our Diamond Files are suitable to be used on carbides, glass, carburized steel and many other similar materials.

They have been realized with extreme accuracy, thanks to this they have high resistance to wear

Lime Diamantate Coniche Corte con gambo Conical Short Diamond Files with handle



Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm) d x L	L1 (mm)	∅ Gambo (mm) ∅ Handle (mm)	Grana Grain
LCD03X56120	3 x 56	15	3	120
LCD03X56200	3 x 56	15	3	200
LCD03X56400	3 x 56	15	3	400
LCD06X56120	6 x 56	15	3	120
LCD06X56200	6 x 56	15	3	200
LCD06X56400	6 x 56	15	3	400
LCD02X72120	2 x 72	25	3	120
LCD02X72200	2 x 72	25	3	200
LCD02X72400	2 x 72	25	3	400
LCD03X72120	3 x 72	25	3	120
LCD03X72120L1	3 x 72	25	3	120 su un solo lato/only on one side
LCD03X72200	3 x 72	25	3	200
LCD03X72200L1	3 x 72	25	3	200 su un solo lato/only on one side
LCD03X72400	3 x 72	25	3	400
LCD04X72120	4 x 72	25	3	120
LCD04X72200	4 x 72	25	3	200
LCD04X72400	4 x 72	25	3	400
LCD06X72120	6 x 72	25	3	120
LCD06X72120L1	6 x 72	25	3	120 su un solo lato/only on one side
LCD06X72200	6 x 72	25	3	200
LCD06X72200L1	6 x 72	25	3	200 su un solo lato/only on one side
LCD06X72400	6 x 72	25	3	400
LCD06X72400L1	6 x 72	25	3	400 su un solo lato/only on one side


Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime Diamantate Coniche Corte con gambo- Kit Short Conical Diamond Files with handle- Kit

Codice Code	Descrizione Description	Grana Grain	Composizione Composition
LKIT10LDC	Kit compostoda 10lime diamantate coniche cortea granemiste Kit of 10 short conical Diamond Files with mixed grains	mista mixed	n1-LCD06X72120 n1-LCD06X72200 n1-LCD06X72400 n1-LCD04X72120 n1-LCD04X72200 n1-LCD04X72400 n1-LCD03X56120 n1-LCD06X56120 n1-LCD06X56200
LKIT10LDC120	Kit compostoda 10lime diamantate coniche cortea grana 120 Kit of 10 short conical Diamond Files grain 120	120	n3-LCD06X72120 n3-LCD04X72120 n2-LDC03X56120 n2-LCD06X56120
LKIT10LDC200	Kit compostoda 10lime diamantate piatte coniche cortea grana 200 Kit of 10 short conical Diamond Files grain 200	200	n3-LCD06X72200 n3-LCD04X72200 n2-LDC03X56200 n2-LCD06X56200
LKIT10LDC400	Kit compostoda 10lime diamantate piatte coniche cortea grana 400 Kit of 10 short conical Diamond Files grain 400	400	n3-LCD06X72400 n3-LCD04X72400 n2-LDC03X56400 n2-LCD06X56400
LKIT10LDCL1	Kit compostoda 10lime diamantate coniche cortea granamista dispostasu un solo lato Kit of 10 short conical Diamond Files with mixed grain placed only on one side	mista su un solo lato mixed only on one side	n2-LCD06X72120L1 n2-LCD03X72120L1 n2-LDC03X72200L1 n2-LCD06X72200L1 n2-LCD06X72400L1

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime Diamantate coniche con impugnatura - Conical Diamond Hand Files



Codice Code	Dimensioni (mm) d x L Dimensions (mm) d x L	L1 (mm)	Grana Grain
LDLIMPO2X140120	2 x 140	30	120
LDLIMPO2X140200	2 x 140	30	200
LDLIMPO2X140400	2 x 140	30	400
LDLIMPO4X140120	4 x 140	30	120
LDLIMPO4X140200	4 x 140	30	200
LDLIMPO4X140400	4 x 140	30	400
LDLIMPO6X140120	6 x 140	30	120
LDLIMPO6X140200	6 x 140	30	200
LDLIMPO6X140400	6 x 140	30	400

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime Diamantate Coniche con impugnatura Kit - Conical Diamond Hand Files Kit

Codice Code	Descrizione Description	Grana Grain	Composizione Composition
LKIT10LDLIMP	Kit composto da 10 lime diamantate lunghe con impugnatura a grane miste Kit with 10 Diamond long Hand Files, with mixed grains	mista mixed	n2-LDLIMPO6X140120 n1-LDLIMPO2X140200 n1-LDLIMPO4X140120 n1-LDLIMPO4X140400 n1-LDLIMPO2X140120 n1-LDLIMPO6X140400 n2-LDLIMPO6X140200 n1-LDLIMPO4X140200

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime Diamantate coniche con manico in acciaio Conical Diamond hand Files with steel haft



La particolare forma consente di raggiungere i punti particolarmente difficili.

This special shape allows you to reach narrow areas.

Codice Code	Dimensioni (mm) d x L Dimensions (mm) d x L	L1 (mm)	Grana Grain
LDL04X170MA120	4 x 170	50	120
LDL04X170MA120L1	4 x 170	50	120 su un solo lato/only on one side
LDL04X170MA200	4 x 170	50	200
LDL06X170MA120	6 x 170	50	120
LDL06X170MA120L1	6 x 170	50	120 su un solo lato/only on one side
LDL06X170MA200	6 x 170	50	200
LDL08X170MA120	8 x 170	50	120
LDL08X170MA120L1	8 x 170	50	120 su un solo lato/only on one side
LDL08X170MA200	8 x 170	50	200
LDL10X170MA120	10 x 170	50	120
LDL10X170MA120L1	10 x 170	50	120 su un solo lato/only on one side
LDL10X170MA200	10 x 170	50	200

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime Diamantate coniche con manico in acciaio - Kit Conical Diamond hand Files with steel haft- Kit

Codice Code	Descrizione Description	Grana Grain	Composizione Composition
LKIT5LD170MA	Kit compostoda 5 lime diamantate lunghe 170mm con manico in acciaio Kit with 5 Diamond hand files long 170mm with steel haft	mista mixed	n1-LDL10X170MA120 n1-LDL08X170MA120 n1-LDL06X170MA120 n1-LDL08X170MA200 n1-LDL04X170MA200
LKIT5LD170MA120	Kit compostoda 5 lime diamantate lunghe 170mm con manico in acciaio grana 120 Kit with 5 Diamond hand files long 170mm with steel haft grain 120	120	n1-LDL10X170MA120 n2-LDL08X170MA120 n1-LDL06X170MA120 n1-LDL04X170MA120
LKIT5LD170MA200	Kit compostoda 5 lime diamantate lunghe 170mm con manico in acciaio grana 200 Kit with 5 Diamond hand files long 170mm with steel haft grain 200	200	n1-LDL10X170MA200 n2-LDL08X170MA200 n1-LDL06X170MA200 n1-LDL04X170MA200
LKIT5LD170MA120L1	Kit compostoda 5 lime diamantate lunghe 170mm con manico in acciaio grana 120 su un solo lato Kit with 5 Diamond hand files long 170mm with steel haft grain 120 only on one side	120	n1-LDL10X170MA120L1 n2-LDL08X170MA120L1 n1-LDL06X170MA120L1 n1-LDL04X170MA120L1

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime diamantate coniche corte con manico in acciaio

Short conical Diamond hand files with steel haft



Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	d x s d x s	L1	Grana Grain
LDL03PMA120	3x 1-0,6		20	120
LDL03PMA200	3x 1-0,6		20	200
LDL06PMA120	6x 1-0,6		40	120
LDL06PMA200	6x 1-0,6		40	200
LDL08PMA120	8x 1-0,6		40	120
LDL08PMA200	8x 1-0,6		40	200

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mandrino per lime corte con manico in acciaio

Mandrel for short files with steel haft



Codice Code	Descrizione Description
LMANDRLPICCO1	Mandrino per lime piccole tagli 1mm Mandrel for little sized files - 1mm

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Manico per lime - Haft for files

Codice Code	Descrizione Description
LMANICO03	Manico per lime diamantate con diametro del gambo 3mm Haft for diamond files with 3mm handle's diameter

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime diamantate gambo 4mm - Diamond Files with 4mm handle

Codice Code	Dimensioni (mm) largh. x lungh. x diamante Dimensions (mm) Width x Length x diamond	Forma Shape	Sezione Section	Grana Grain
LDG4PIATT	8,50 x 200 x 65	piatta/flat		120
LDG4QUAD	8,50 x 200 x 65	quadra/square		120
LDG4TOND	8,50 x 200 x 65	tonda/round		120
LDG4SEMITOND	8,50 x 200 x 65	semitonda/half round		120
LDG4TRNG	8,50 x 200 x 65	triangolare/triangular		120

Adatte per essere montate sul PLF/Suitable to be assembled on PLF

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime diamantate tipo Refoils KIT - Diamond Files Refoils Type KIT



Codice Code	Descrizione Description	Grana Grain	Lunghezza diamantatura (mm) Length of diamond surface (mm)	Lunghezza tot Tot length
LKITBF	Kit composto da 5 lime refoirs diamantate miste del tipo BF con manico Kit of 5 mixed Refoils Diamond Files, BF type with haft	120	30	140
LKITDBF	Kit composto da 5 lime refoirs diamantate miste del tipo DBF con diamantatura disposta ad entrambe le estremità Kit of 5 mixed Refoils Diamond Files DBF type with haft diamond surface on both extremities	120	20	140

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Lime diamantate KIT vari - Diamond Files various KITS

Codice Code	Descrizione Description	Grana Grain	Lunghezza diamantatura (mm) Length of diamond surface (mm)	Lunghezza tot Tot length
LKIT5LDTR50	Kit compostoda 5 lime diamantate triangolari con impugnatura	150	50	140
LKIT5LDTR70	Kit of 5 triangular Diamond Files, with handgrip	150	70	140
LKIT5LDPIATT50	Kit compostoda 5 lime diamantate piatte con impugnatura	150	50	140
LKIT5LDPIATT70	Kit of 5 flat Diamond Files, with handgrip	150	70	140
LKIT5LDMISTO50	Kit compostoda 5 lime diamantate di diversa sezione (1 piatta, 1 semitonda, 1 tonda, 1 quadra, 1 triangolare) con impugnatura	150	50	140
LKIT5LDMISTO70	Kit of 5 Diamond Files with different sections (1 flat, 1 half round, 1 round, 1 squared, 1 triangular) with handgrip	150	70	140
LKIT5LD215	Kit compostoda 5 lime diamantate di diversa sezione (1 piatta, 1 semitonda, 1 tonda, 1 quadra, 1 triangolare) lunghe 215mm con impugnatura Kit of 5 Diamond Files with different sections (1 flat, 1 half round, 1 round, 1 squared, 1 triangular) with handgrip, 215mm long	120	70	215

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole in cuoio - Leather Grindstones

Mole di buona durata. Ideali per lavorazioni di finitura.

Good duration grindstones. Ideal for finishing works.

Media qualità - Middle quality



Codice Code	Dimensioni (mm) d x L Dimensions (mm) d x L	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)
LMC04	4 x 8	3
LMC05	5 x 10	3
LMC06	6 x 10	3
LMC08	8 x 10	3
LMC10	10 x 10	3

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Alta qualità - High quality

Codice Code	Dimensioni (mm) d x L Dimensions (mm) d x L	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMC04X10GR120POL	4X10	3	120
LMC06X10GR120POL	6X10	3	120
LMC08X12GR120POL	8X12	3	120
LMC10X10GR120POL	10X10	3	120
LMC10X15GR120POL	10X15	3	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole in gomma - Rubber Grindstones


Ideali per lavori di preparazione alla lucidatura.

Sono caratterizzate da una elevata asportazione ed una finitura piuttosto morbida.

Ideal for preparation of following polishing works.

Featured by high level excising performance and rather soft finishing performance.

Cilindriche media qualità - Cylindrical middle quality



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x Length	Dim. Gambo Ø x lungh.(mm) Handle dim. Ø x Length(mm)	Grana Grain
LMG4/180	4 x 10	3 x 40	180
LMG5/180	5 x 10	3 x 40	180
LMG6/180	6 x 10	3 x 40	180
LMG8/180	8 x 10	3 x 40	180
LMG10/180	10 x 10	3 x 40	180
LMG8X13/180	8 x 13	3 x 40	180
LMG10X15/180	10 x 15	3 x 40	180
LMG6/180L	6 x 10	3 x 60	180
LMG8/180L	8 x 10	3 x 60	180
LMG10/180L	10 x 10	3 x 60	180


Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Cilindriche alta qualità - Cylindrical high quality

Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x Length	Dim. Gambo Ø x lungh.(mm) Handle dim. Ø x Length(mm)	Grana Grain
LMG04X08GR120POL	4 x 8	3	120
LMG06X10GR120POL	6 x 10	3	120
LMG08X10GR120POL	8 x 12	3	120
LMG10X10GR120POL	10 x 10	3	120
LMG10X15GR120POL	10 x 15	3	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Sferiche - Spherical



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x Length	Dim. Gambo Ø x lungh.(mm) Handle dim. Ø x Length(mm)	Grana Grain
LMG05SFR	5	3	180
LMG06SFR	6	3	180
LMG08SFR	8	3	180
LMG10SFR	10	3	180


Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole abrasive rubino - Ruby abrasive grindstones

Mole di buona durata e di altrettanto buona capacità di taglio nella lavorazione degli acciai.
Mantiene bene la propria forma.

Good resistance grindstones with really good cutting performance in steels machining.
It keeps good its original shape.

Cilindriche - Cylindrical



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x Length	Dim. Gambo Ø x lungh.(mm) Ø Handle (mm) x Length	Grana Grain
LML0206G3RU	2 x 6	3	100
LML0307G3RU	3 x 7	3	100
LML0408G3RU	4 x 8	3	100
LML0510G3RU	5 x 10	3	100
LML0610G3RU	6 x 10	3	80
LML0812G3RU	8 x 12	3	80
LML1012G3RU	10 x 12	3	80
LML1212G3RU	12 x 12	3	80
LML1515G3RU	15 x 20	3	60
LML2006G3RU	20 x 06	3	80
LML0307G3RUL70	3 x 7	3 x 70	100
LML0208G3RUL70	4 x 8	3 x 70	100
LML0610G3RUL70	6 x 10	3 x 70	100
LML03508G3RUL100	3,5 x 8	3 x 100	100
LML0510G3RUL100	5 x 10	3 x 100	100
LML1020G6RU	10 x 20	6	80
LML1525G6RU	15 x 25	6	60
LML2020G6RU	20 x 20	6	60
LML2030G6RU	20 x 30	6	60
LML2525G6RU	25 x 25	6	60
LML3010G6RU	30 x 10	6	60
LML3030G6RU	30 x 30	6	46
LML4010G6RU	40 x 10	6	46
LML5010G6RU	50 x 10	6	46

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Sferiche - Spherical




Codice Code	Dimensioni (mm) Ø Dimensions (mm) Ø	Gambo Ø (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMLSF05G3RU	5	3	100
LMLSF06G3RU	6	3	100
LMLSF08G3RU	8	3	100
LMLSF10G3RU	10	3	100

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole abrasive BLU - BLUE Abrasive grindstones

Mole indicate per un uso su materiali duri e temprati. Tagliano bene e tengono bene la forma.
To be used on hard and carburized (hardened) materials. They cut really good and keep their original shape.



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø Dimensions (mm) Ø	Gambo Ø (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LML0206G3BLU	2 x 6	3	120
LML0307G3BLU	3 x 7	3	120
LML0408G3BLU	4 x 8	3	120
LML0510G3BLU	5 x 10	3	120
LML0610G3BLU	6 x 10	3	120
LML0812G3BLU	8 x 12	3	100
LML1012G3BLU	10 x 12	3	100
LML2003G3BLU	20 x 03	3	100
LML0307G3BLUL70	3 x 7	3 x 70	120
LML0208G3BLUL70	4 x 8	3 x 70	120
LML0610G3BLUL70	6 x 10	3 x 70	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole abrasive KIT - Abrasive Grindstones KIT

Codice Code	Descrizione Description	Gambo Ø Handle Ø
LKIT100G3	Kit compostoda 100mole abrasive di colore blu e di colore rubino nei diametri 10,8,6,4,3 (mm) Kit of 100 abrasive BLUE and RUBY grindstones; diameters 10, 8, 6,4, 3 (mm)	3

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole abrasive bianche - White abrasive grindstones

Mole adatte per operazioni di sgrossatura caratterizzate da un' elevata capacità di asportazione. Il tipo con grana extrafine (320) tiene bene la forma e lascia la superficie estremamente levigata.

Suitable for roughing works, featured by really high excising performance. The kind with extra fine grain (320) keeps good its original shape and makes the surface extremely flattened.

Cilindriche - Cylindrical



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x Length	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LML0307G3BI	3 x 7	3	80
LML0408G3BI	4 x 8	3	80
LML0510G3BI	5 x 10	3	80
LML0610G3BI	6 x 10	3	60
LML0812G3BI	8 x 12	3	60
LML1012G3BI	10 x 12	3	60
LML12X12BI	12 x 12	3	60
LML0408G3BI/320	4 x 8	3	320
LML0610G3BI/320	6 x 10	3	320
LML1012G3BI/320	10 x 12	3	320

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Sferiche - Spherical




Codice Code	Dimensioni (mm) Ø Dimensions (mm) Ø	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMLSFO6G3LBI	6	3(L=60mm)	80
LMLSFO8G3LBI	8	3(L=60mm)	80

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole abrasive rosa - Pink abrasive grindstones

Mole di uso generico. Ottima asportazione.

Grindstones for generic use. Perfect excising performance.



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x Length	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LML0206G3RO	2 x 6	3	100
LML0307G3RO	3 x 7	3	100
LML0408G3RO	4 x 8	3	100
LML0510G3RO	5 x 10	3	100
LML0610G3RO	6 x 10	3	100
LML0812G3RO	8 x 12	3	80
LML1012G3RO	10 x 12	3	80
LML1212G3RO	12 x 12	3	80
LML1020G6RO	10 x 20	6	80
LML1620G6RO	16 x 20	6	60
LML2020G6RO	20 x 20	6	60

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole abrasive arancio - Orange abrasive grindstones

Mole con formato speciale. Permettono di lavorare con una grande superficie di contatto.

Hanno un buon grado di finitura.

Grindstones with special size. They allow you to work on wide surfaces.


Good finishing work performance.



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø x lungh. Dimensions (mm) Ø x Length	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LML03X11AR	3 x 11	3	120
LML04X14AR	4 x 14	3	120
LML06X16AR	6 x 16	3	120
LML08X18AR	8 x 18	3	100
LML10X20AR	10 x 20	3	100

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code


Rulli porta anelli - Abrasive rings Holders



Codice Code	Dimensioni (mm) d x L Dimensions (mm) d x L	Gambo Ø (mm) Handle Ø (mm)
LPANABR10X20G6	10 x 20	6
LPANABR13X25G6	13 x 25	6
LPANABR15X30G6	15 x 30	6
LPANABR20X30G6	20 x 30	6
LPANABR22X20G6	22 x 20	6
LPANABR25X25G6	25 x 25	6
LPANABR30X30G6	30 x 30	6
LPANABR45X30G6	45 x 30	6

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Anelli abrasivi - Abrasive Rings



Codice Code	Dimensioni Ø x lung. (mm) Dimensions Ø x Length (mm)	Grana Grain	Q.tà min. Min. Q.ty
LANABR05X15320	5 x 15	320corin.	25
LANABR10X2060Z	10 x 20	60zirc.	25
LANABR10X2080Z	10 x 20	80zirc.	25
LANABR10X20120Z	10 x 20	120zirc.	25
LANABR13X2560Z	13 x 25	60zirc.	25
LANABR13X2580Z	13 x 25	80zirc.	25
LANABR13X25120Z	13 x 25	120zirc.	25
LANABR15X3060Z	15 x 30	60zirc.	25
LANABR15X3080Z	15 x 30	80zirc.	25
LANABR15X30120Z	15 x 30	120zirc.	25

corin. = CORINDONE
zirc. = ZIRCONIO
corin. = CORUNDUM
zirc. = ZIRCONIA

Codice Code	Dimensioni Ø x lung. (mm) Dimensions Ø x Length (mm)	Grana Grain	Q.tà min. Min. Q.ty
LANABR20X3060Z	20 x 30	60zirc.	25
LANABR20X30120Z	20 x 30	120zirc.	25
LANABR22X2060Z	22 x 20	60zirc.	25
LANABR22X20120Z	22 x 20	120zirc.	25
LANABR25X2560Z	25 x 25	60zirc.	25
LANABR25X25120Z	25 x 25	120zirc.	25
LANABR30X3060Z	30 x 30	60zirc.	25
LANABR30X30120Z	30 x 30	120zirc.	25
LANABR45X3060Z	45 x 30	60zirc.	10
LANABR45X30120Z	45 x 30	120zirc.	10

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Cappucci abrasivi - Abrasive Caps


Cilindrici - Cylindrical



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø Dimensions (mm) Ø	Grana Grain	Q.tà min. Min. Q.ty
LCAPPABRPC05AA80	05	80	50
LCAPPABRPC05AA150	05	150	50
LCAPPABRPC05AA280	05	280	50
LCAPPABRPC07AA60	07	60	50
LCAPPABRPC07AA150	07	150	50
LCAPPABRPC07AA280	07	280	50
LCAPPABRPC10AA60	10	60	50
LCAPPABRPC10AA150	10	150	50
LCAPPABRPC10AA280	10	280	50

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Cilindrici a testa sferica - Cylindrical with spherical head



Codice Code	Dimensioni (mm) Ø Dimensions (mm) Ø	Grana Grain	Q.tà min. Min. Q.ty
LCAPPABRPC05CA80	05	80	50
LCAPPABRPC05CA150	05	150	50
LCAPPABRPC05CA280	05	280	50
LCAPPABRPC07CA60	07	60	50
LCAPPABRPC07CA150	07	150	50
LCAPPABRPC07CA280	07	280	50
LCAPPABRPC10CA60	10	60	50
LCAPPABRPC10CA150	10	150	50
LCAPPABRPC10CA280	10	280	50

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Portacappucci - Caps Holder


Cilindrici - Cylindrical



Codice Code	Dimensioni (mm) d x L Dimensions (mm) d x L	Gambo Ø (mm) Handle Ø (mm)
LPCAPPABRPC0510A/3	5 x 10	3
LPCAPPABRPC0712A/3	7 x 12	3
LPCAPPABRPC1015A/3	10 x 15	3

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Cilindrici a testa sferica - Cylindrical with spherical head



Codice Code	Dimensioni (mm) d x L Dimensions (mm) d x L	Gambo Ø (mm) Handle Ø (mm)
LPCAPPABRPC0511C/3	5 x 11	3
LPCAPPABRPC0713C/3	7 x 13	3
LPCAPPABRPC1015C/3	10 x 15	3

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Dischi abrasivi - Abrasive Discs

In corindone - Corundum



Codice Code	Dimensioni Ø (mm) Dimensions Ø (mm)	Grana Grain	Q.tà Q.ty
LA12060	12	60	100
LA12080	12	80	100
LA12120	12	120	100
LA12180	12	180	100
LA12240	12	240	100
LA12320	12	320	100
LA12400	12	400	100
LA20060	20	60	50
LA20080	20	80	50
LA20120	20	120	50
LA20180	20	180	50
LA20240	20	240	50
LA20320	20	320	50
LA20400	20	400	50
LA25060	25	60	50
LA25080	25	80	50
LA25120	25	120	50
LA25180	25	180	50
LA25240	25	240	50
LA25320	25	320	50
LA25400	25	400	50
LA30060	30	60	50
LA30080	30	80	50
LA30120	30	120	50
LA30180	30	180	50
LA30240	30	240	50
LA30320	30	320	50
LA30400	30	400	50
LA40060	40	60	50
LA40080	40	80	50
LA40120	40	120	50
LA40180	40	180	50


Codice Code	Dimensioni Ø (mm) Dimensions Ø (mm)	Grana Grain	Q.tà Q.ty
LA40240	40	240	50
LA40320	40	320	50
LA40400	40	400	50
LA45060	45	60	50
LA45080	45	80	50
LA45120	45	120	50
LA45180	45	180	50
LA45240	45	240	50
LA45320	45	320	50
LA45400	45	400	50
LA50060	50	60	50
LA50080	50	80	50
LA50120	50	120	50
LA50180	50	180	50
LA50240	50	240	50
LA50320	50	320	50
LA50400	50	400	50
LA60060	60	60	50
LA60080	60	80	50
LA60120	60	120	50
LA60180	60	180	50
LA60240	60	240	50
LA60320	60	320	50
LA60400	60	400	50
LA70060	70	60	50
LA70080	70	80	50
LA70120	70	120	50
LA70180	70	180	50
LA70240	70	240	50
LA70320	70	320	50
LA70400	70	400	50

Disponibili a richiesta con foro centrale
Upon demand, available with center hole

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Dischi abrasivi - Abrasive Discs

In zirconio - Zirconium



Codice Code	Dimensioni Ø [mm] Dimensions Ø [mm]	Grana Grain	Q.tà Q.ty
LA12060Z	12	60	100
LA12080Z	12	80	100
LA12120Z	12	120	100
LA20060Z	20	60	50
LA20080Z	20	80	50
LA20120Z	20	120	50
LA25060Z	25	60	50
LA25080Z	25	80	50
LA25120Z	25	120	50
LA30060Z	30	60	50
LA30080Z	30	80	50
LA30120Z	30	120	50
LA40060Z	40	60	50
LA40080Z	40	80	50
LA40120Z	40	120	50
LA45060Z	45	60	50
LA45080Z	45	80	50
LA45120Z	45	120	50
LA50060Z	50	60	50
LA50080Z	50	80	50
LA50120Z	50	120	50
LA60060Z	60	60	50
LA60080Z	60	80	50
LA60120Z	60	120	50
LA70060Z	70	60	50
LA70080Z	70	80	50
LA70120Z	70	120	50
Disponibili a richiesta con foro centrale Upon demand, available with center hole			

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tela/carta abrasiva - Abrasive Cloth/Paper

Strati di tela rivestiti in corindone disponibili in varie forme e dimensioni a seconda del tipo di utilizzo manuale o meccanicizzato. Sono ideali per la lavorazione di oggetti in metallo, acciaio e legno.

Le granature più fini sono in carta rivestita in carburo di silicio, per ridurne lo spessore ed aumentare così la precisione in fase di lavorazione.

Cloth's layers coated with Corundum available in different shapes and sizes, according to different applications, manual or mechanized ones. Ideal for machining of metal, steel and wood objects.

The finer grains are made of paper coated with silicon carbide, to reduce gauge and increase accuracy during operation.


Rettangolini adesivi - Little Adhesive Rectangles

Grazie alla parte adesiva risulta molto semplice applicarli alla superficie del relativo supporto.

Sono progettati per essere utilizzati in abbinamento alle stecche o alle piastrine in plastica descritte a pag 40-41.

Thanks to adhesive surface it comes really easier to fix them on the proper holder's surface.

They have been engineered to combine them with sticks or plastic platelets showed on pages 40-41.



Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Grana Grain	Q.tà Q.ty
LTEAA060	12 x 20	60	250
LTEAA080	12 x 20	80	250
LTEAA120	12 x 20	120	250
LTEAA180	12 x 20	180	250
LTEAA240	12 x 20	240	250
LTEAA320	12 x 20	320	250
LTEAA400	12 x 20	400	250
LTEAA600	12 x 20	600	250
LTEAA800	12 x 20	800	250
LTEAA1200	12 x 20	1200	250
LTELAB060	19 x 20	60	250
LTELAB080	19 x 20	80	250
LTELAB120	19 x 20	120	250
LTELAB180	19 x 20	180	250
LTELAB240	19 x 20	240	250
LTELAB320	19 x 20	320	250
LTELAB400	19 x 20	400	250
LTELAB600	19 x 20	600	250
LTELAB800	19 x 20	800	250
LTELAB1200	19 x 20	1200	250
LTELAC080	6 x 15	80	250
LTELAC120	6 x 15	120	250
LTELAC180	6 x 15	180	250
LTELAC240	6 x 15	240	250
LTELAC320	6 x 15	320	250
LTELAD080	12 x 30	80	250
LTELAD120	12 x 30	120	250
LTELAD180	12 x 30	180	250
LTELAD240	12 x 30	240	250
LTELAD320	12 x 30	320	250
LTELAD400	12 x 30	400	250

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Fogli - Foils

Fogli di tela/carta di dimensioni varie.

Sono ideali per essere ritagliati a proprio piacimento; possono essere anche utilizzati manualmente.

Cloth/Paper foils, available in different sizes. Ideal to be cut as you wish; they can be used even manually.



Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Grana Grain	materiale material
LTELAEAF060	230 x 280	60	tela cloth
LTELAEAF080	230 x 280	80	tela cloth
LTELAEAF100	230 x 280	100	tela cloth
LTELAEAF120	230 x 280	120	tela cloth
LTELAEAF150	230 x 280	150	tela cloth
LTELAEAF180	230 x 280	180	tela cloth
LTELAEAF220	230 x 280	220	tela cloth
LTELAEAF240	230 x 280	240	tela cloth
LTELAEAF320	230 x 280	320	tela cloth
LTELAEAF400	230 x 280	400	tela cloth
LTELAEAF600	230 x 280	600	tela cloth
LTELAEAF800	230 x 280	800	carta paper
LTELAEAF1200	230 x 280	1200	carta paper
LTELAEAF1500	230 x 140	1500	carta paper
LTELAEAF2000	230 x 140	2000	carta paper

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Fogli adesivi - Adhesive Foils

Hanno, rispetto ai precedenti, un lato adesivo che ne permette una facile applicazione sui supporti.

Like the previous ones, they have also an adhesive side that allows easy fixing on holders.



Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Grana Grain	materiale material
LTELAFB060	230 x 280	60	tela cloth
LTELAFB080	230 x 280	80	tela cloth
LTELAFB100	230 x 280	100	tela cloth
LTELAFB120	230 x 280	120	tela cloth
LTELAFB150	230 x 280	150	tela cloth
LTELAFB180	230 x 280	180	tela cloth
LTELAFB220	230 x 280	220	tela cloth
LTELAFB240	230 x 280	240	tela cloth
LTELAFB320	230 x 280	320	tela cloth
LTELAFB400	230 x 280	400	tela cloth
LTELAFB600	230 x 280	600	tela cloth
LTELAFB800	230 x 280	800	carta paper
LTELAFB1200	230 x 280	1200	carta paper
LTELAFB1500	230 x 140	1500	carta paper
LTELAFB2000	230 x 140	2000	carta paper

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Rotoli - Rolls

Estremamente versatili. Ideali per un utilizzo manuale.

Extremely versatile. Ideal for manual use.



Codice Codice	Dimensioni (mm) larg. x lungh. Dimensions (mm) Width x Length	Grana Grain
LTELAEAF5050060	50x 50000	60
LTELAEAF5050080	50x 50000	80
LTELAEAF5050100	50x 50000	100
LTELAEAF5050120	50x 50000	120
LTELAEAF5050150	50x 50000	150
LTELAEAF5050180	50x 50000	180
LTELAEAF5050220	50x 50000	220
LTELAEAF5050240	50x 50000	240
LTELAEAF5050320	50x 50000	320
LTELAEAF5050400	50x 50000	400
LTELAEAF5050600	50x 50000	600

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Fogli diamantati - Diamond Foils





Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Grana Grain
LFDD120	50x 100	120
LFDD150	50x 100	150
LFDD200	50x 100	200
LFDD300	50x 100	300
LFDD400	50x 100	400

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Frese in metallo duro - Hard metal Milling Cutters

L'elevata qualità del materiale abbinata ad un elevato numero di giri in fase di utilizzo garantiscono un'elevata asportazione. Le due differenti tipologie di taglio disponibili, rendono le frese adatte ad ogni utilizzo.

The high quality material combined with high number of rounds during the use, assure really efficient excising performance. The two different kinds available, make this product suitable to every kind of use.

Caratteristiche dei due tipi di taglio - Characteristics of the two types of cut		
Taglio 5 Cut 5		indicato per un uso generico è caratterizzato da un tagliente destrorso disegnato per garantire una rapida asportazione e una buona finitura. designated for generic use, featured by a right side cutting, designed to assure a fast excising and good finishing .
Taglio 6 Cut 6		unisce ai tagli standard tagli sinistrorsi che ne aumentano così la capacità di asportazione. combined with right side cuts, there are also left side cuts that increase the cutting performance.

Indicazioni per l'ordine - Instructions to purchase order:

<p>Inserire al posto dell'asterisco in coda al codice il numero del taglio desiderato. Es: LMMD4015/5 = Mola diamantata LMMD4015 con tagliente del tipo 5 LMMD4015/6 = Mola diamantata LMMD4015 con tagliente del tipo 6 Put desired "Cut Number" on the place of "*" Ex: LMMD4015/5 = Diamond grindstone LMMD4015 with Cut 5. LMMD4015/6 = Diamond grindstone LMMD4015 with Cut 6.</p>
<p>● = Disponibile in magazzino - In stock ○ = Disponibile a richiesta - Available upon demand - = Non disponibile - Not available</p>

Tipo 40 cilindriche - Type 40 cylindrical



Codice Codice	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutters (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4015/*	1,5	3	●	-
LMMD4020/*	2	3	●	-
LMMD4033/*	3	3	●	○
LMMD4043/*	4	3	●	●
LMMD4053/*	5	3	●	●
LMMD4063/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
 Example of purchasing order: Code

Tipo 40 ST cilindriche a testa dentata - Type 40 ST cylindrical with cogged head



Codice Codice	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutters (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4015ST/*	1,5	3	●	-
LMMD4020ST/*	2	3	●	-
LMMD4033ST/*	3	3	●	○
LMMD4043ST/*	4	3	●	○
LMMD4053ST/*	5	3	●	○
LMMD4063ST/*	6	3	●	○

Esempio di ordinativo: Codice
 Example of purchasing order: Code

Tipo 41 cilindriche a testa raggiata - Type 41 cylindrical with rayed head



Codice Codice	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutters (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4115/*	1,5	3	●	-
LMMD4120/*	2	3	●	-
LMMD4133/*	3	3	●	●
LMMD4143/*	4	3	●	●
LMMD4153/*	5	3	●	●
LMMD4163/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
 Example of purchasing order: Code

Tipo 42 coniche a testa raggiata - Type 42 conical with rayed head



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4233/*	3	3	●	○
LMMD4243/*	4	3	●	●
LMMD4253/*	5	3	●	●
LMMD4263/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 43 raggiate a testa ellittica - Type 43 rayed with elliptical head



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4333/*	3	3	●	○
LMMD4343/*	4	3	●	●
LMMD4353/*	5	3	●	●
LMMD4363/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 44 raggiate con testa a punta - Type 44 rayed with point head



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4433/*	3	3	●	○
LMMD4443/*	4	3	●	●
LMMD4453/*	5	3	●	●
LMMD4463/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 45 coniche - Type 45 conical



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4533/*	3	3	●	○
LMMD4543/*	4	3	●	●
LMMD4553/*	5	3	●	●
LMMD4563/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 46 svasata a 90° - Type 46 90° countersunk



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4633-90/*	3	3	●	○
LMMD4643-90/*	4	3	●	○
LMMD4653-90/*	5	3	●	○
LMMD4663-90/*	6	3	●	○

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 47 ellittiche - Type 47 elliptical



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4733/*	3	3	●	○
LMMD4743/*	4	3	●	●
LMMD4753/*	5	3	●	●
LMMD4763/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 48 sferiche - Type 48 spherical



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4815/*	1,5	3	●	-
LMMD4820/*	2	3	●	-
LMMD4833/*	3	3	●	○
LMMD4843/*	4	3	●	○
LMMD4853/*	5	3	●	○
LMMD4863/*	6	3	●	○

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 49 cono rovesciato - Type 49 reversed Cone



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4933/*	3	3	●	○
LMMD4943/*	4	3	●	○
LMMD4953/*	5	3	●	○
LMMD4963/*	6	3	●	○

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Frese in metallo duro KIT - Hard Metal Milling Cutters KIT



Codice Code	Descrizione Description	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio Cut	Composizione Composition
LKITMDD5	Kit compostoda 10frese in metallo duro Kit of 10 hard metal Milling Cutters	3	5	n1-LMMD4033 n1-LMMD4133 n1-LMMD4233 n1-LMMD4333 n1-LMMD4433 n1-LMMD4533 n1-LMMD4633 n1-LMMD4733 n1-LMMD4833 n1-LMMD4933
LKITMDD6	Kit compostoda 10frese in metallo duro Kit of 10 hard metal Milling Cutters	3	6	n1-LMMD4053 n1-LMMD4153 n1-LMMD4253 n1-LMMD4353 n1-LMMD4453 n1-LMMD4553 n1-LMMD4653-90 n1-LMMD4753 n1-LMMD4853 n1-LMMD4953

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole diamantate - Diamond Grindstones

Tipo A cilindriche - Type A cylindrical



Codice Code	Dimensioni (mm) d Dimensions (mm) d	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMD10A	1	3	150
LMD15A	1,5	3	150
LMD20A	2	3	150
LMD25A	2,5	3	150
LMD30A	3	3	120
LMD40A	4	3	120
LMD50A	5	3	120
LMD60A	6	3	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo C raggiate a testa sferica - Type C rayed with spherical head



Codice Code	Dimensioni (mm) d Dimensions (mm) d	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMD20C	2	3	150
LMD30C	3	3	120
LMD40C	4	3	120
LMD50C	5	3	120
LMD60C	6	3	120
LMD70C	7	3	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo D sferiche - Type D spherical



Codice Code	Dimensioni (mm) d Dimensions (mm) d	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMD1D	1	3	150
LMD2D	2	3	150
LMD3D	3	3	120
LMD4D	4	3	120
LMD5D	5	3	120
LMD6D	6	3	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo R coniche a testa raggiata - Type R conical with rayed head



Codice Code	Dimensioni (mm) d Dimensions (mm) d	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMD31R	3,3 > 1	3	120
LMD32R	3,3 > 2	3	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole diamantate - Diamond Grindstones

Tipo T coniche - Type T conical



Codice Code	Dimensioni (mm) d Dimensions (mm) d	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMD3T	3°	3	150
LMD7T	7°	3	150
LMD10T	10°	3	150

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo AR cilindriche a testa raggiata - Type AR cylindrical with rayed head



Codice Code	Dimensioni (mm) d Dimensions (mm) d	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMD15AR	1,5	3	150
LMD20AR	2	3	150
LMD25AR	2,5	3	150
LMD30AR	3	3	120
LMD40AR	4	3	120
LMD50AR	5	3	120
LMD60AR	6	3	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo LA tronco coniche - Type LA conical trunk



Codice Code	Dimensioni (mm) d Dimensions (mm) d	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain
LMD210AL	2 > 1	3	150
LMD310AL	3 > 2	3	120

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mole diamantate KIT - Diamond Grindstones KIT



Codice Code	Descrizione Description	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Grana Grain	Composizione Composition	
LKIT30MD	Kit compostoda 30mole diamantate Kit of 30 Diamond Grindstones	3	mista mixed	n1-LMD10A n1-LMD15A n1-LMD25A n1-LMD20A n1-LMD30A n1-LMD40A n1-LMD50A n1-LMD1D n1-LMD2D n1-LMD3D n1-LMD4D n1-LMD5D n1-LMD20C n1-LMD30C n1-LMD40C	n1-LMD50C n1-LMD3T n2-LMD7T n1-LMD10T n1-LMD31R n1-LMD32R n1-LMD15AR n1-LMD20AR n1-LMD25AR n1-LMD30AR n1-LMD40AR n1-LMD50AR n1-LMD310LA n1-LMD320LA

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Accessori vari: Platorelli - Accessories: Holders

In gomma - Rubber made

Supporti per tela carta o feltri autoadesivi da utilizzare con attrezzi rotativi.

Holders for cloath, paper or self-sticking felts, to be used with rotating tools.



Codice Code	Dimensioni d (mm) Dimensions d (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Descrizione articolo Description
LPLATO1203	12	3	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle
LPLATO203	20	3	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle
LPLATO206	20	6	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle
LPLATO256	25	6	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle
LPLATO303	30	3	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle
LPLATO3006	30	6	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle
LPLATO4006	40	6	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle
LPLATO0506	50	6	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle
LPLATO0706	50	6	platorello in gomma con gambo rubber holder with handle

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Rivestiti in mousse - Coated with mousse

Supporti rotativi rivestiti nella parte finale con morbida mousse.

Rotating holders coated with soft mousse on the flat side.



Con gambo - With handle

Codice Code	Dimensioni Ø (mm) Dimensions Ø (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Descrizione articolo Description
LPLATOMUS20/3	20	3	platorello rivestito in mousse tenera con gambo Holder coated with soft mousse with handle
LPLATOMUS20/6	20	6	platorello rivestito in mousse tenera con gambo Holder coated with soft mousse with handle

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Stecche - Sticks

Stecche nerve - Nerve Sticks



Codice Code	Dimensioni (mm) d x L x s Dimensions (mm) d x L x s	Descrizione Description
LSTE04X070X10	4 x 70 x 1	steccanerve nerve stick
LSTE06X070X10	6 x 70 x 1	steccanerve nerve stick
LSTE08X070X10	8 x 70 x 1	steccanerve nerve stick
LSTE10X070X10	10x 70 x 1	steccanerve nerve stick
LSTE12X100X10	12x 100x 1	steccanerve nerve stick
LSTE04X070X15	4 x 70 x 1,5	steccanerve nerve stick
LSTE06X070X15	6 x 70 x 1,5	steccanerve nerve stick
LSTE09X070X15	9 x 70 x 1,5	steccanerve nerve stick
LSTE12X070X15	12x 70 x 1,5	steccanerve nerve stick
LSTE08X100X15	8 x 100 x 1,5	steccanerve nerve stick
LSTE12X100X15	12x 100 x 1,5	steccanerve nerve stick
LSTE19X100X15	19x 100 x 1,5	steccanerve nerve stick

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mandrini per stecche nerve - Mandrels for nerve sticks



Codice Code	Descrizione Description
LSTEMAND	Mandrino per steccheda 1.5 Mandrels for 1.5 sticks
LMDPFL1	Mandrino per steccheda 1.0 Mandrels for 1.0 sticks

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Stecche per piani - Sticks for flats



Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Descrizione Description	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)
LSTECCAP12X20	12x 20	steccaper piani stick for flats	4
LSTECCAP19X20	19x 20	steccaper piani stick for flats	4

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Stecche per tele - Sticks for cloathes



Codice Code	Dimensioni d x L (mm) Dimensions d x L (mm)	Descrizione Description	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)
LSTECC3M3X56G3	3 x 56	steccasottile per tela 3M thin stick for cloath 3M	3
LSTECC3M6X56G3	6 x 56	steccasottile per tela 3M thin stick for cloath 3M	3
LSTECC3M3X72G3	3 x 72	steccasottile per tela 3M thin stick for cloath 3M	3
LSTECC3M6X72G3	6 x 72	steccasottile per tela 3M thin stick for cloath 3M	3

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Piastrini in plastica - Plastic Platelets



Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Descrizione Description
LPIAPLAST6X15	6 x 15	piastrina in plastica plastic platelet
LPIAPLAST12X32	12 x 32	piastrina in plastica plastic platelet
LPIAPLAST12X19	12 x 19	piastrina in plastica plastic platelet

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Stecche per piastrini - Sticks for platelets



Codice Code	Descrizione Description	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)
LSTECATTAC	Stecche per piastrini con attacco 12x 22/12x 32 Stick for platelets with attachment 12 x 22/12 x 32	
LSTECATTCPG3	Stecche per piastrini con attacco mini 6x 15 Stick for platelets with attachment 6 x 15	3
LSTECATTCPG4	Stecche per piastrini con attacco mini 6x 15 Stick for platelets with attachment 6 x 15	4

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Portapietre - Stoneholders



Codice Code	Descrizione Description
LPCER04	supporto per pietre ceramiche larghe 4 mm (utilizzo manuale) ceramic stones holder 4 mm wide (manual use)
LPCER06	supporto per pietre ceramiche larghe 6 mm (utilizzo manuale) ceramic stones holder 6 mm wide (manual use)
LPCER10	supporto per pietre ceramiche larghe 10 mm (utilizzo manuale) ceramic stones holder 10 mm wide (manual use)



LPTR3X06	supporto per pietre 3x6 (mm) D.6 holder for 3x6 (mm) D.6 stones
LPTR6X06	supporto per pietre 6x6 (mm) D.8 holder for 6x6 (mm) D.8 stones
LPTR6X13	supporto per pietre 6x13 (mm) D.12 holder for 6x13 (mm) D.12 stones
LPTR8X08	supporto per pietre 8x8x - 3x13 (mm) D.10 holder for 8x8x - 3x13 (mm) D.10 stones

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Mandrini - Mandrels



Codice Code	Descrizione Description	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	L (mm)
LMDPFL	Mandrino per PLF per supporto pietre ceramiche Mandrel for PLF for ceramic stones holder	-	-
LMDPFL404	Mandrino per PLF per supporto pietre ceramiche Mandrel for PLF for ceramic stones holder	4	40
LMDPFL606	Mandrino per PLF per supporto pietre ceramiche Mandrel for PLF for ceramic stones holder	4	60

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Riduzioni - Reducing Collets



Codice Code	Descrizione Description
LRIDPINO603	Riduzione per pinza da 6 mm a 3 mm Reducing collets for clamp from 6mm to 3mm

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Attrezzi - Tools

TL03



Limatrice di ultima generazione dalle buone caratteristiche di potenza e velocità e bassa rumorosità é indicata per utilizzo con pietre ceramiche e lime diamantate. Latest generation filling tool with excellent power and speed and with low noise performance. Designed to be used with ceramic stones and diamond files.

Caratteristiche tecniche Technical specifications

P max di esercizio - Max working power	6 bar
Numero di oscillazioni	38000
Lunghezza corsa	0,30 mm
Peso - Weight	0,215 Kg
Dimensioni - Dimensions	F 28 x 220 mm

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

TL07



Limatrice di ultima generazione dalle buone caratteristiche di potenza e velocità e bassa rumorosità é indicata per utilizzo con pietre ceramiche e lime diamantate. Latest generation filling tool with excellent power and speed and with low noise performance. Designed to be used with ceramic stones and diamond files.

Caratteristiche tecniche Technical specifications

P max di esercizio - Max working power	6 bar
Numero di oscillazioni	350000
Lunghezza corsa	0,70 mm
Peso - Weight	0,215 Kg
Dimensioni - Dimensions	F 28 x 220 mm

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

LLTU06



Limatrice caratterizzata da una buona velocità, un' elevata forza ed un basso rumore. E' indicata per l'utilizzo con pietre ceramiche, lime diamantate e pietre.

Filer with good speed, intense strength and low noise.

Designated to be used with ceramic stones, diamond files and stones.

Caratteristiche tecniche Technical specifications

Corsa - Stroke	0,6 mm
Pinza Standard - Standard Clamp	Ø 3 + 1 mm
N°colpi - Strokes No.	25000 colpi/min - strokes/min
Consumo area - Air consumption	0,050 m3/min
Pressione cons. - Operating pressure	F 28 x 220 mm
Peso - Weight	Ø30 x 205 mm
Dimensioni - Dimensions	258 g

BASSO RUMORE - LOW NOISE

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

PLF88



Attrezzo universale dotato di un' ottima potenza di taglio ed un' elevata velocità ed un'ottima spinta in fase di levigatura e di lucidatura.

Universal tool with excellent cutting performance, high speed and with really good boost during flattening and polishing works.

Caratteristiche tecniche Technical specifications

Corsa - Stroke	2-8 mm regolabile - adjustable
Pinza Standard - Standard Clamp	Ø 3 + 1 mm
N°giri- Rotation speed	0-12000 giri/min regol. - turns/min adjust.
Potenza - Power	300
Attacco utensile max -Tool's attachment max	6,4 mm
Porta utensile - Tool holder	4 mm già montato - already assembled
Consumo area - Air consumption	250 l/min
Rumorosità - Noise factor	71 db
Peso - Weight	760 g

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

SMD



Smerigliatrice dritta con pinza da 6mm.

E' Indicata per lavorazioni di smerigliatura con mole abrasive e frese in metallo duro.

Straight grinder with 6mm clamp.

Designed to be used with abrasive grindstones, hard metal fraises and mandrels for abrasive cloth.

Caratteristiche tecniche Technical specifications

Pinza Standard - Standard Clamp	Ø 6 mm
N°giri- Rotation speed	22000 giri/min - turns/min
P max di esercizio - Max working power	6 bar
Attacco utensile max - Tool's attachment max	7 mm
Dimensioni - Dimensions	F 44 x 178 mm
Peso - Weight	600 g

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

SMD90



Smerigliatrice angolare con pinza da 6mm.

E' indicata per utilizzo con mole abrasive, frese in metallo duro e mandrini da tela abrasiva.

Angle grinder with 6mm clamp.

Designed to be used with abrasive grindstones, hard metal fraises and mandrels for abrasive cloth.

Caratteristiche tecniche Technical specifications

Pinza Standard - Standard Clamp	Ø 6 mm
N°giri- Rotation speed	18000 giri/min - turns/min
P max di esercizio - Max working power	6 bar
Attacco utensile max - Tool's attachment max	77 mm
Dimensioni - Dimensions	F 44 x 178 mm
Peso - Weight	700 g

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

LNAK180



Smerigliatrice dritta con pinza da 3mm.

E' Indicata per tutte quelle operazioni di smerigliatura che necessitano di un attrezzo leggero preciso e potente.

Straight grinder with 3mm clamp.

Designated to be used in all grinding works that need use of light, accurate and powerful tool.

Caratteristiche tecniche Technical specifications	
Pinza Standard - Standard Clamp	Ø 3 mm
N°giri- Rotation speed	70000 giri/min - turns/min
P max di esercizio - Max working power	6,5 bar
Dimensioni - Dimensions	Ø 18 x 165 mm
Peso - Weight	183 g

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

